

Pakiet CLASSIC PLUS

Zakres Świadczeń

KOMPLEKSOWE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE:

Konsultacje specjalistyczne dają możliwość uzyskania porady u lekarzy specjalistów bez konieczności uzyskania skierowań zarówno w przypadku specjalności dla dorosłych jak i dzieci.

Konsultacje obejmują:

- ☒ wywiad,
- ☒ badanie przedmiotowe,
- ☒ skierowanie na badania diagnostyczne,
- ☒ postawienie diagnozy,
- ☒ leczenie,
- ☒ wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego.

Pakiet obejmuje konsultacje następujących lekarzy:

- ☒ alergolog,
- ☒ chirurg ogólny,
- ☒ chirurg onkolog,
- ☒ dermatolog,
- ☒ diabetolog,
- ☒ endokrynolog,
- ☒ gastrolog,
- ☒ ginekolog,
- ☒ hematolog,
- ☒ internista,
- ☒ kardiolog,
- ☒ laryngolog,
- ☒ lekarz medycyny rodzinnej,
- ☒ nefrolog,
- ☒ neurolog,
- ☒ okulista,
- ☒ ortopeda,
- ☒ pediatra,
- ☒ reumatolog,
- ☒ urolog.

Pacjent ma możliwość odbycia konsultacji profesorskiej w zakresie powyższych specjalności na podstawie skierowania od lekarza.

E-WIZYTY:

Dla pacjentów korzystających z pełnej wersji systemu on-line oferujemy dodatkową możliwość uzyskania porady medycznej za pomocą chatu, wideo lub rozmowy telefonicznej ze specjalistami. W ramach e-wizyty specjalista może udzielić porady profilaktycznej, postawić wstępną diagnozę, zinterpretować wyniki badań lekarskich, przedłużyć receptę, wystawić skierowanie na podstawowe badania laboratoryjne. Nielimitowany dostęp w ramach pakietu do danej specjalności gwarantuje tożsamy dostęp do e-wizyty, w ramach grafików e-wizyt udostępnionych w systemie on-line:

- ☒ e-wizyta alergolog,
- ☒ e-wizyta chirurg ogólny,
- ☒ e-wizyta chirurg onkolog,
- ☒ e-wizyta dermatolog,
- ☒ e-wizyta diabetolog,
- ☒ e-wizyta endokrynolog,
- ☒ e-wizyta gastrolog,
- ☒ e-wizyta ginekolog,
- ☒ e-wizyta hematolog,
- ☒ e-wizyta internista,
- ☒ e-wizyta kardiolog,
- ☒ e-wizyta laryngolog, e-wizyta lekarz medycyny rodzinnej,
- ☒ e-wizyta nefrolog,
- ☒ e-wizyta neurolog,
- ☒ e-wizyta okulista,
- ☒ e-wizyta ortopeda,
- ☒ e-wizyta pediatra,
- ☒ e-wizyta reumatolog,
- ☒ e-wizyta urolog.

PROWADZENIE CIĄŻY:

Wszystkie badania i konsultacje wykonywane są zgodnie ze schematem prowadzenia ciąży prawidłowej zalecaną przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. W ramach abonamentu pacjentka ma dostęp do bezpłatnych konsultacji, badań USG oraz badań laboratoryjnych zawartych w niniejszym pakiecie.

ZABIEGI AMBULATORYJNE:

Poniższe usługi wykonywane są przez lekarza lub pielęgniarkę podczas wizyty konsultacyjnej.

Alergologia:

- ☒ immunoterapia – seria iniekcji odczulających (z lekiem pacjenta);

Chirurgia:

- ☒ cewnikowanie pęcherza moczowego,
- ☒ chirurgiczne opatrzenie rany,
- ☒ nacięcie ropnia,
- ☒ nacięcie żyłaków odbytu,
- ☒ szycie rany,
- ☒ paznokcie wrastające,

- ☒ biopsja diagnostyczna zmiany skórnej,
- ☒ usunięcie cewnika,
- ☒ usunięcie ciała obcego,
- ☒ usunięcie kleszcza,
- ☒ usunięcie paznokcia,
- ☒ zdjęcie szwów po operacji,
- ☒ zmiana opatrunku po operacji;

Dermatologia:

- ☒ biopsja diagnostyczna zmiany skórnej,
- ☒ usunięcie kleszcza.

Ginekologia:

- ☒ elektrokoagulacja ginekologiczna,
- ☒ krioterapia nadżerek,
- ☒ pobranie cytologii z szyjki macicy;

Laryngologia:

- ☒ paracenteza (przebiecie błony bębenkowej),
- ☒ płukanie uszu,
- ☒ przedmuchiwanie i katetyzacja trąbek usznych,
- ☒ usunięcie ciała obcego z ucha,
- ☒ usunięcie ciała obcego z nosa,
- ☒ usunięcie ciała obcego z gardła,
- ☒ nacięcie ropnia,
- ☒ założenie przedniej tamponady nosa,
- ☒ usunięcie przedniej tamponady nosa;

Okulistyka:

- ☒ usunięcie ciała obcego z rogówki,
- ☒ dobieranie soczewek kontaktowych,
- ☒ podanie leku do worka spojówkowego,
- ☒ iniekcja podspojówkowa komputerowe bezkontaktowe badanie ciśnienia gałkowego,
- ☒ gonioskopia,
- ☒ tonometria,
- ☒ badanie autorefraktometryczne;

Ortopedia:

- ☒ iniekcja dostawowa z lekiem (Diprophos/DepoMedrol),
- ☒ iniekcja do stawu biodrowego,
- ☒ nastawienie złamania,
- ☒ zwichnięcia,
- ☒ opaska unieruchamiająca (gips plastyczny),
- ☒ opaska unieruchamiająca (gips zwykły),
- ☒ opatrunki,
- ☒ punkcja,
- ☒ paznokcie wrastające,
- ☒ szycie rany powierzchniowej kończyn,
- ☒ założenie unieruchomienia,
- ☒ zdjęcie unieruchomienia;

Reumatologia:

- ☒ iniekcja dostawowa bez kosztu leku;

Urologia:

- ☒ cewnikowanie pęcherza moczowego,
- ☒ usunięcie cewnika;

Gabinet zabiegowy:

- ☒ dożylny wlew kroplowy,
- ☒ iniekcje (domięśniowe, dożylnie, podskórne, śródskórne),
- ☒ inhalacje,
- ☒ opatrunki,
- ☒ zdjęcie szwów,
- ☒ wykonanie szczepienia,
- ☒ pomiar ciśnienia,
- ☒ pomiar wzrostu i wagi.

Użycie do ww. zabiegów materiałów lub środków medycznych takich jak: bandaż, opatrunki, wenflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, szwy i nici chirurgiczne jest dla pacjenta bezpłatne. W przypadku użycia innych materiałów lub środków medycznych pacjent pokrywa ich koszt.

KOMPLEKSOWE BADANIA LABORATORYJNE:

W ramach abonamentu na podstawie skierowania wykonywane są:

Hematologia i koagulologia:

- ☒ Morfologia z rozmazem automatycznym,
- ☒ Rozmaz ręczny krwi,
- ☒ Odczyn Biernackiego,
- ☒ Oznaczenie odsetka retikulocytów,
- ☒ Płytki krwi,
- ☒ Czas kaolinowokefalinowy (APTT),
- ☒ Czas protrombinowy (PT) / wskaźnik Quicka, INR/,
- ☒ Fibrynogen,
- ☒ D-Dimery,

Pakiet CLASSIC PLUS

Zakres Świadczeń

- Ilościowe oznaczenie antytrombiny III;

Analityka:

- Mocz – badanie ogólne,
- Białko w DZM,
- Białko w moczu,
- Glukoza w DZM,
- Glukoza w moczu,
- Liczba Addisa w DZM,
- Białko Bence-Jonesa,
- Kamień moczowy – analiza składu,
- Osmolalność w moczu,
- Osmolalność w surowicy,
- Badanie kału w kierunku pasożytów (pierwsze oznacz.),
- Badanie kału w kierunku pasożytów (drugie oznacz.),
- Badanie kału w kierunku pasożytów (trzecie oznacz.),
- Kał – badanie w kierunku *Helicobacter pylori*,
- Kał – lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA,
- Wykryw. krwi utajonej w kale (met. immunochemiczną),
- Kał – badanie ogólne,
- Stężenie ALA (kwas delta-aminolewulinowy) w moczu;

Biochemia:

- Albumina w surowicy,
- Alfa 1 Antytrypsyna,
- Amylaza w moczu,
- Amylaza w surowicy,
- Apolipoproteina A1 (APO A1),
- Apolipoproteina B (APO B),
- ASO (test ilościowy),
- Białko całkowite,
- Bilirubina całkowita w surowicy,
- Bilirubina bezpośrednia w surowicy,
- Bilirubina pośrednia w surowicy,
- Ceruloplazmina,
- Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC),
- Cholinoesteraza,
- Chlorki w DZM,
- Chlorki w surowicy,
- Cholesterol całkowity,
- Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe,
- Cynk w surowicy,
- Protoporfiryna cynkowa,
- Glukoza,
- Glukoza (po 1h po 50g glukozy),
- Glukoza (po 1h po 75g glukozy),
- Glukoza (po 1h po posiłku),
- Glukoza (po 2h po 50g glukozy),
- Glukoza (po 2h po 75g glukozy),
- Glukoza (po 2h po posiłku),
- Dehydrogenaza mleczanowa (LDH),
- Erytropoetyna,
- Sód w DZM,
- Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna,
- Fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
- Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP),
- Fosfataza alkaliczna (ALP),
- Fosfor nieorganiczny w DZM,
- Fosfor nieorganiczny w surowicy,
- Fosforan nieorganiczny w moczu,
- Fruktozamina,
- Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
- Cholesterol HDL w surowicy,
- Karbamazepina,
- Kinaza kreatynowa (CK),
- Kinaza kreatynowa – izoenzym sercowy (CKMB) aktywn.,
- Koproporfiryny w DZM,
- Kreatynina w DZM,
- Kreatynina w moczu,
- Kreatynina w surowicy,
- Kwas moczowy w DZM,
- Kwas moczowy w moczu,
- Kwas moczowy w surowicy,
- Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM,
- Kwas walproinowy,
- Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM,
- Kwasy żółciowe,
- Lipaza,
- Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.),
- Lit,
- Magnez w DZM,
- Magnez w moczu,
- Magnez w surowicy,
- Miedź w surowicy,

- Mioglobina,
- Mocznik w DZM,
- Mocznik w moczu,
- Mocznik w surowicy,
- Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość,
- Ołów we krwi,
- Odczyn Waaler – Rose,
- Potas w DZM,
- Potas w moczu,
- Potas w surowicy,
- Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid),
- Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram),
- Rtęć w moczu,
- Sód w surowicy,
- Troponina I,
- Troponina T,
- Aminotransferaza alaninowa (ALT),
- Aminotransferaza asparaginianowa (AST),
- Triglicerydy,
- Wapń całkowity w DZM,
- Wapń całkowity w surowicy,
- Wapń w moczu,
- Wapń zjonizowany,
- Żelazo w surowicy,
- Żelazo w surowicy (po 1h),
- Żelazo w surowicy (po 2h),
- Żelazo w surowicy (po 3h),
- Żelazo w surowicy (po 4h),
- Żelazo w surowicy (po 5h),
- Żelazo w surowicy (po 6h);

Serologia:

- Grupa krwi + Rh,
- Allo-przeciwciała odpornościowe,
- Identyfikacja p/c odpornościowych/potwierdzenie w RCKiK,
- Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA),
- Serologia kłya – test potwierdzenia – FTA,
- Serologia kłya RPR/ (VDRL),
- Mononukleoz (test lateksowy);

Diagnostyka chorób tarczycy:

- Całkowita trójiodotyronina (T3),
- Całkowita tyroksyna (T4),
- Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji,
- Wolna trójiodotyronina (FT3),
- Wolna tyroksyna (FT4),
- Przeciwciała antytyreoglobulinowe (ATG),
- Tyreoglobulina,
- Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO),
- Przeciwciała przeciw receptorom TSH – TRAB;

Hormony płciowe i metaboliczne:

- Prolaktyna (PRL),
- Prolaktyna (PRL) (po metoclopramidzie po 1h),
- Prolaktyna (PRL) (po metoclopramidzie po 2h),
- Luteotropina (LH),
- Folikulotropina (FSH),
- Estradiol (E2),
- Progesteron,
- Testosteron,
- Kortyzol rano,
- Kortyzol po deksametazonie,
- Kortyzol po południu,
- Kortyzol w DZM,
- Estriol wolny,
- Siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-S),
- Dehydroepiandrosteron (DHEA),
- Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG),
- Androstendion,
- Aldosteron (surowica),
- Wolny aldosteron w DZM,
- 17 – OH progesteron,
- B-HCG Gonadotropina kosmówkowa,
- Gonadotropina kosmówkowa w surowicy – total,
- Transferyna,
- Hormon wzrostu (hGH);

Diagnostyka cukrzycy:

- 17 – hydroksysteridy w DZM,
- 17 – ketosteridy w DZM,
- Insulina,
- Insulina (po 1h po 75 g glukozy),
- Insulina (po 2h po 75g glukozy),
- Hemoglobina glikowana (HbA1c),

Pakiet CLASSIC PLUS

Zakres Świadczeń

- ✓ C – peptyd,
- ✓ Przeciwciała anty GAD (p/c p. dehydrogenazie glutaminowej),
- ✓ Witamina 25(OH)D Total;

Markery nowotworowe:

- ✓ Antygen karcinoembrionalny (CEA), CA 125, CA 15-3, CA 19-9,
- ✓ Alfa-fetoproteina (AFP),
- ✓ PSA całkowity,
- ✓ PSA wolny,
- ✓ Antygen polipeptydowy swoisty (TPS);

Diagnostyka anemii:

- ✓ Witamina B12,
- ✓ Kwas foliowy,
- ✓ Ferrytyna;

Badania cytologiczne:

- ✓ Cytologiczne badanie wymazu z szyjki macicy,
- ✓ Cytologiczne badanie płynów z jam ciała,
- ✓ Cytologia złuszczeniowa błony śluzowej nosa,
- ✓ Cytologia moczu;

Diagnostyka osteoporozy:

- ✓ Pyrylinki – D w moczu,
- ✓ C tetopeptyd i kolagenu – ICTP,
- ✓ Osteokalcyna;

Diagnostyka infekcji:

- ✓ HBV – antygen Hbe,
- ✓ HBV – antygen Hbs,
- ✓ Borelioza p/c IgG,
- ✓ Borelioza p/c IgM,
- ✓ Brucella odczyn aglutynacyjny Wrighta,
- ✓ Brucella odczyn wiązania dopełniacza (OWD),
- ✓ Chlamydia pneumoniae IgM (met. Immunofluorescen.),
- ✓ Chlamydia pneumoniae p/c IgG,
- ✓ Chlamydia trachomatis p/c IgG,
- ✓ Chlamydia trachomatis p/c IgM,
- ✓ CMV IgG awidność,
- ✓ Cytomegalia – IgG (CMV IgG),
- ✓ Cytomegalia – IgM (CMV IgM),
- ✓ Krztusiec IgA Bordetella pertussis,
- ✓ Krztusiec IgM Bordetella pertussis,
- ✓ Krztusiec IgG Bordetella pertussis,
- ✓ Listerioza,
- ✓ EBV VCA IgM (Mononukleozę IgM),
- ✓ EBV VCA IgG (Mononukleozę IgG),
- ✓ Mycoplasma pneumoniae p/c IgG,
- ✓ Mycoplasma pneumoniae p/c IgM,
- ✓ HAV – p/c przeciwko HAV total,
- ✓ HAV – p/c przeciwko HAV IgM,
- ✓ HBV – p/c przeciwko HBc Total,
- ✓ HBV – p/c przeciwko HBc IgM,
- ✓ HBV – p/c przeciwko Hbe,
- ✓ HBV – p/c przeciwko Hbs,
- ✓ HCV – p/c przeciwko HCV,
- ✓ Helicobacter pylori IgG,
- ✓ HIV – p/c przeciwko HIV1/HIV2 (HIV Ag/Ab Combo),
- ✓ Rubella p/c IgG,
- ✓ Rubella p/c IgM,
- ✓ Przeciwciała przeciwko Toxocara – canii,
- ✓ Toxo p/c IgA,
- ✓ Toxo p/c IgG awidność,
- ✓ Toxo p/c IgG, Toxo p/c IgM,
- ✓ Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgG,
- ✓ Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgM;

Pozostałe hormony:

- ✓ Gastryna,
- ✓ Homocysteina,
- ✓ ACTH – hormon adrenokortykotropowy,
- ✓ Kalcitonina,
- ✓ Leptyna,
- ✓ Metoksykatecholaminy w DZM,
- ✓ Parathormon PTH;

Bakteriologia:

- ✓ Płwocina – TBC (preparat + posiew,
- ✓ Nos – posiew tlenowo,
- ✓ Nos – posiew w kierunku S. aureus,
- ✓ Naskórek dłoni (bad. mykol.),
- ✓ Naskórek stóp (bad. mykol.),
- ✓ Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżop.
- ✓ Paznokcie rąk (bad. mykol.),

- ✓ Paznokcie stóp (bad. mykol.),
- ✓ Skóra gładka (bad. mykol.),
- ✓ Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.),
- ✓ Włosy (bad. mykol.),
- ✓ Zeskrobiny inny materiał (bad. mykol.),
- ✓ Zeskrobiny z ucha (bad. Mykol),
- ✓ Gardło – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Gardło – posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony,
- ✓ Gardło – wymaz w kierunku S. pyogenes i Strep. gr. C i G,
- ✓ Migdałki – posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony,
- ✓ Migdałki – wymaz w kierunku S. pyogenes i Strep. gr. C i G,
- ✓ Nos – posiew beztlenowo, Nos strona lewa – posiew tlenowo,
- ✓ Nos strona prawa – posiew tlenowo,
- ✓ Nos strona lewa – posiew wymazu w kierunku S. aureus,
- ✓ Nos strona prawa – posiew wymazu w kierunku S. aureus,
- ✓ Jama ustna – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Jama ustna – posiew z wymazu – tlenowo + grzyby,
- ✓ Ucho lewe (przewód słuchowy zew.) – posiew wymazu tlenowo + grzyby,
- ✓ Ucho prawe (przewód słuchowy zew.) – posiew wymazu tlenowo + grzyby,
- ✓ Ucho – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Ucho – posiew beztlenowo,
- ✓ Ucho środkowe lewe – posiew tlenowo + beztlenowo + grzyby,
- ✓ Ucho środkowe prawe – posiew tlenowo + beztlenowo + grzyby,
- ✓ Chlamydia pneumoniae antygen – z wymazu,
- ✓ Dolne drogi oddechowe (plwocina) – tlenowo,
- ✓ Płwocina – posiew TBC met. konwencjonalna,
- ✓ Płwocina – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Oko – posiew wymazu tlenowo,
- ✓ Oko – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Oko – posiew wymazu beztlenowo,
- ✓ Zmiana trądzikowa tlenowo i beztlenowo,
- ✓ Zmiany skórne – posiew tlenowo,
- ✓ Rana – posiew wymazu tlenowo + beztlenowo,
- ✓ Tkanki/wydzieliny/biopsaty – posiew tlenowo + beztlenowo,
- ✓ Ropa – posiew tlenowo + beztlenowo,
- ✓ Biocenoza pochwy – czystość, preparat,
- ✓ Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (cewka moczowa),
- ✓ Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (pochwa),
- ✓ Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) tlenowo + grzyby,
- ✓ Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) tlenowo + grzyby,
- ✓ Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) tlenowo + grzyby,
- ✓ Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) tlenowo + grzyby,
- ✓ Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) beztlenowo,
- ✓ Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) beztlenowo,
- ✓ Nasienie – posiew tlenowo,
- ✓ Pochwa – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Streptococcus agalactiae – posiew z odbytu,
- ✓ Streptococcus agalactiae – posiew z pochwy,
- ✓ Streptococcus agalactiae – posiew z pochwy i odbytu,
- ✓ Cewka moczowa – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Cewka moczowa – posiew w kierunku neisseria gonorrhoeae,
- ✓ Odbyt – posiew w kierunku neisseria gonorrhoeae,
- ✓ Szyjka macicy – posiew w kierunku neisseria gonorrhoeae,
- ✓ Cewka moczowa – posiew Mykoplasma,
- ✓ Ureaplasma,
- ✓ Szyjka macicy – posiew Mykoplasma, Ureaplasma,
- ✓ Szyjka macicy – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu cewki,
- ✓ Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu gardła,
- ✓ Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu oka lewego,
- ✓ Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu oka prawego,
- ✓ Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu szyjki macicy,
- ✓ Mocz – posiew,
- ✓ Kał ogólny – posiew tlenowo + grzyby,
- ✓ Kał – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Salmonella Shigella – kał posiew,
- ✓ Yersinia – kał posiew,
- ✓ Odbyt – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Wymaz z odbytu – posiew tlenowo + grzyby,
- ✓ Kał – Rota – Adenowirusy,
- ✓ Kał – badanie na nosicielstwo (pierwsze oznacz.),
- ✓ Kał – badanie na nosicielstwo (drugie oznacz.),
- ✓ Kał – badanie na nosicielstwo (trzecie oznacz.),
- ✓ Krew – posiew tlenowo,
- ✓ Płyn z jam ciała – posiew tlenowo + beztlenowo,
- ✓ Płyn z jam ciała – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Płyn stawowy – posiew tlenowo + beztlenowo,
- ✓ Płyn stawowy – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Skóra – posiew wymazu tlenowo;

Alergeny:

- ✓ Immunglobulina IgE (całk.) w surowicy;

Pakiet CLASSIC PLUS

Zakres Świadczeń

- Immunologia + autoimmunologia:
- P/c przeciwyjadrowe (ANA2) – TEST KOMPLEKSOWY ANA 2 (p/c przeciwyjadrowe ANA + miano ANABLOT),
- C3 składnik dopełniacza,
- C4 składnik dopełniacza,
- Poziom inhibitora C1 esteraazy dopełniacza,
- Immunoglobulina IgA w surowicy,
- Immunoglobulina IgG w surowicy,
- Immunoglobulina IgM w surowicy,
- Czynnik reumatoidalny RF IgM,
- Przeciwciała antykardiolipinowe IgM,
- Przeciwciała antykardiolipinowe IgG,
- Przeciwciała PANCA (MPO),
- Przeciwciała przeciw gliadynie IgA,
- Przeciwciała przeciw gliadynie IgG,
- Przeciwciała endomysialne IgG,
- Przeciwciała endomysialne IgA,
- Przeciwciała przeciwyjadrowe (ANA2),
- Przeciwciała mitochondrialne (AMA),
- Przeciwciała przeciw plemnikowe,
- Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA),
- Przeciwciała przeciw antycytrulinowe (aCCP),
- Test LKM (autoimmunologiczne zap. wątroby – AIH),
- Mikroalbuminuria w DZM,
- Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA,
- Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG,
- Przeciwciała przeciw keratynowe (AKA), Yersinia p/c IgA,
- Yersinia p/c IgG,
- Yersinia p/c IgM,
- Insulinopodobny czynnik IgF,
- Test ENA – 6 profil,
- Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG,
- Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM.

PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA:

Na podstawie skierowania od lekarza pacjentom wykonywane są badania diagnostyczne:

- Audiogram,
- Badanie autorefraktometrem,
- Badanie dna oka,
- Badanie widzenia przestrzennego,
- Dermatoskopia,
- EKG spoczynkowe z opisem,
- Gonioskopia,
- Krzywa dobowa ciśnienia śródgałkowego,
- Komputerowe bezkontaktowe badanie ciśnienia gałkowego,
- Spirometria, Spirometria z próbą rozkurczową,
- Test Actim CRP,
- Tympanogram,
- Tonometria,

RTG kostny:

- RTG czaszki (1 projekcja),
- RTG czaszki AP + bok,
- RTG twarzoczaszki,
- RTG potylicy wg Towna (wg Orleya),
- RTG zatok obocznych nosa,
- RTG oczodołów porównawcze (1 projekcja),
- RTG oczodołów – 2 projekcje,
- RTG celowane na oczodół,
- RTG celowane na siodło tureckie,
- RTG kanału nerwu wzrokowego,
- RTG uszu wg Schillera (porównawcze),
- RTG stawów skroniowo-żuchwowych,
- RTG stawów skroniowo-żuchwowych czynnościowe,
- RTG żuchwy PA + skos,
- RTG żuchwy (1 projekcja),
- RTG krtani,
- RTG kości nosa,
- RTG nosogardła,
- RTG klatki piersiowej PA z oceną tchawicy,
- RTG celowane na poszczególne kręgi,
- RTG kręgów C1-C2 (celowane na ząb obrotnika),
- RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok,
- RTG kręgosłupa szyjnego – czynnościowe (2 projekcje),
- RTG kręgosłupa szyjnego – skosy (2 projekcje),
- RTG kręgosłupa szyjnego – bok (1 projekcja),
- RTG całego kręgosłupa w pozycji stojącej (scolioza) AP,
- RTG całego kręgosłupa w pozycji stojącej AP+bok,
- RTG klatki piersiowej AP/PA,
- RTG klatki piersiowej – bok,
- RTG klatki piersiowej AP/PA + bok,
- RTG klatki piersiowej AP/PA + bok z kontrastem,
- RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc,
- RTG żeber – skos,

- RTG żeber AP/PA (1 projekcja),
- RTG żeber L+P (2 projekcje),
- RTG stawu barkowego AP,
- RTG stawu barkowego osiowe,
- RTG stawu barkowego transtorakalne,
- RTG stawu barkowego AP + osiowe,
- RTG stawów barkowych (porównawcze),
- RTG stawów barkowych AP + osiowe (porównawcze),
- RTG kości ramiennej AP + bok,
- RTG stawu łokciowego AP + bok,
- RTG stawów łokciowych AP + bok (porównawcze),
- RTG przedramienia AP + bok,
- RTG nadgarstka AP + bok,
- RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach,
- RTG nadgarstka – skosy (2 projekcje),
- RTG nadgarstków AP (porównawcze),
- RTG nadgarstków AP + bok (porównawcze),
- RTG ręki – bok/AP/skos (1 projekcja),
- RTG ręki AP + skos,
- RTG rąk AP (porównawcze),
- RTG rąk AP + skos (porównawcze),
- RTG palca ręki AP + bok,
- RTG łopatki AP + osiowe,
- RTG łopatki AP,
- RTG łopatki osiowe,
- RTG obojczyków porównawcze,
- RTG obojczyka AP,
- RTG mostka – bok,
- RTG mostka – bok + skos,
- RTG stawów mostkowo-obojczykowych (1 projekcja),
- RTG kręgosłupa piersiowego + bok,
- RTG kręgosłupa piersiowo-łędźwiowego na stojąco AP (scolioza),
- RTG kręgosłupa piersiowo-łędźwiowego na stojąco AP + bok (scolioza),
- RTG kręgosłupa łędźwiowego AP + bok,
- RTG kręgosłupa łędźwiowego czynnościowe (2 projekcje),
- RTG kręgosłupa łędźwiowego skosy (2 projekcje),
- RTG kręgosłupa łędźwiowego celowane L5 – S1,
- RTG kości krzyżowej AP + bok,
- RTG kości ogonowej AP + bok,
- RTG kości ogonowej – bok/AP (1 projekcja),
- RTG stawów krzyżowo-biodrowych PA,
- RTG stawów krzyżowo-biodrowych skosy (2 projekcje),
- RTG przegładowej jamy brzusznej (1 projekcja),
- RTG jamy brzusznej celowane na przeponę (1 projekcja),
- RTG kości miednicy,
- RTG stawu biodrowego AP,
- RTG stawu biodrowego osiowe,
- RTG stawu biodrowego AP + osiowe,
- RTG stawów biodrowych AP + osiowe (porównawcze),
- RTG stawów biodrowych AP (porównawcze),
- RTG kości udowej AP + bok,
- RTG stawu kolanowego AP + bok,
- RTG stawów kolanowych AP + bok (porównawcze),
- RTG stawów kolanowych AP + bok (na stojąco),
- RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja),
- RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze),
- RTG całych kończyn dolnych, RTG rzepki bok,
- RTG rzepki AP/PA,
- RTG rzepki AP/PA + bok,
- RTG rzepki osiowe,
- RTG rzepki L + P osiowe (porównawcze),
- RTG rzepki 3 kąty porównawcze (3 projekcje),
- RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje),
- RTG rzepki według Merchanta,
- RTG podudzia AP + bok,
- RTG stawu skokowego AP + bok,
- RTG stawu skokowego
- AP + bok porównawcze,
- RTG stawu skokowego (celowane na więzozrost),
- RTG stopy AP + bok,
- RTG stopy – skos/bok (1 projekcja),
- RTG stóp AP/bok (porównawcze),
- RTG stóp AP + bok (porównawcze),
- RTG palca stopy AP + bok,
- RTG kości piętowej (1 projekcja),
- RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze),
- RTG kości piętowych osiowe + bok.

ZNIZKI W ODDZIAŁACH ENEL-MED:

Osoby objęte programem posiadają zniżkę: 15% na pozostałe badania laboratoryjne, 15% na program 24 h dla zdrowia, 15% na profilaktykę i doraźną pomoc stomatologiczną, 15% na stomatologię zachowawczą, 50% na usługę ENEL –MED FAST (usługa umożliwia pacjentom umówienie się na usługę medyczną odpowiadającą rodzajowo usługom medycznym znajdującym się w posiadanym przez Pacjenta pakiecie do imiennie wybranego lekarzaspecialisty



Pakiet CLASSIC PLUS

Zakres Świadczeń

w terminie dwóch kolejnych dni, tj. dzień, w którym wizyta jest umawiana oraz dzień następny; zgodnie z aktualnymi zasadami świadczenia usługi wizyta może być umówiona przez Pacjenta za pośrednictwem systemu on-line, a zatem wymaga posiadania przez pacjenta dostępu do systemu), 10% na pozostałe konsultacje specjalistyczne, usługi z zakresu rehabilitacji, operacji, badań diagnostycznych i innych nie zawartych w pakietach. Zniżki nie obejmują badań genetycznych, implantów, leków oraz materiałów użytych podczas operacji i zabiegów. Zniżki obowiązują na usługi zgodnie z zakresem oferowanym w Oddziałach Centrum Medycznego ENEL-MED obowiązującym w dniu zawarcia umowy.