

Pakiet OPTIMUM

Zakres Świadczeń

KOMPLEKSOWE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE:

Konsultacje specjalistyczne dają możliwość uzyskania porady u lekarzy specjalistów bez konieczności uzyskania skierowań zarówno w przypadku specjalności dla dorosłych jak i dzieci. Konsultacje obejmują: wywiad, badanie przedmiotowe, skierowanie na badania diagnostyczne, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego.

Pakiet obejmuje konsultacje następujących lekarzy:

- ☒ alergolog,
- ☒ anestezjolog,
- ☒ audiolog,
- ☒ chirurg naczyniowy,
- ☒ chirurg ogólny,
- ☒ chirurg onkolog,
- ☒ chirurg plastyk,
- ☒ dermatolog,
- ☒ diabetolog,
- ☒ dietetyk,
- ☒ endokrynolog,
- ☒ foniatra,
- ☒ gastrolog,
- ☒ ginekolog,
- ☒ hematolog,
- ☒ hepatolog,
- ☒ internista,
- ☒ kardiolog,
- ☒ laryngolog,
- ☒ lekarz medycyny rodzinnej,
- ☒ lekarz medycyny sportowej,
- ☒ nefrolog,
- ☒ neurochirurg,
- ☒ neurolog,
- ☒ okulista,
- ☒ ortopeda,
- ☒ pediatra,
- ☒ proktolog,
- ☒ psychiatra – do 3 wizyt w roku,
- ☒ psycholog – wizyta pierwszorazowa,
- ☒ pulmonolog,
- ☒ reumatolog,
- ☒ urolog.

Pacjent ma możliwość odbycia konsultacji profesorskiej w zakresie powyższych specjalności na podstawie skierowania od lekarza.

E-WIZYTY:

Dla pacjentów korzystających z pełnej wersji systemu on-line oferujemy dodatkową możliwość uzyskania porady medycznej za pomocą chatu, wideo lub rozmowy telefonicznej ze specjalistami. W ramach e-wizyty specjalista może udzielić porady profilaktycznej, postawić wstępną diagnozę, zinterpretować wyniki badań lekarskich, przedłużyć receptę, wystawić skierowanie na podstawowe badania laboratoryjne. Nielimitowany dostęp w ramach pakietu do danej specjalności gwarantuje też dostęp do e-wizyty, w ramach grafików e-wizyt udostępnionych w systemie on-line:

- ☒ e-wizyta alergolog,
- ☒ e-wizyta anestezjolog,
- ☒ e-wizyta audiolog,
- ☒ e-wizyta chirurg naczyniowy,
- ☒ e-wizyta chirurg ogólny,
- ☒ e-wizyta chirurg onkolog,
- ☒ e-wizyta chirurg plastyk,
- ☒ e-wizyta dermatolog,
- ☒ e-wizyta diabetolog,
- ☒ e-wizyta dietetyk,
- ☒ e-wizyta endokrynolog,
- ☒ e-wizyta foniatra,
- ☒ e-wizyta gastrolog,
- ☒ e-wizyta ginekolog,
- ☒ e-wizyta hematolog,
- ☒ e-wizyta hepatolog,
- ☒ e-wizyta internista,
- ☒ e-wizyta kardiolog,
- ☒ e-wizyta laryngolog,
- ☒ e-wizyta lekarz medycyny rodzinnej,
- ☒ e-wizyta lekarz medycyny sportowej,
- ☒ e-wizyta neurochirurg,
- ☒ e-wizyta neurolog,
- ☒ e-wizyta okulista,
- ☒ e-wizyta ortopeda,
- ☒ e-wizyta pediatra,
- ☒ e-wizyta proktolog,
- ☒ e-wizyta psychiatra – do 3 wizyt w roku,
- ☒ e-wizyta psycholog – wizyta pierwszorazowa,
- ☒ e-wizyta pulmonolog,
- ☒ e-wizyta reumatolog,
- ☒ e-wizyta urolog.

PROWADZENIE CIĄŻY:

Wszystkie badania i konsultacje wykonywane są zgodnie ze schematem prowadzenia ciąży prawidłowej zalecanej przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. W ramach abonamentu pacjentka ma dostęp do bezpłatnych konsultacji, badań USG oraz badań laboratoryjnych zawartych w niniejszym pakiecie.

ZABIEGI AMBULATORYJNE:

Poniższe usługi wykonywane są przez lekarza lub pielęgniarkę podczas wizyty konsultacyjnej.

Alergologia:

- ☒ immunoterapia – seria iniekcji odczulających (z lekiem pacjenta);

Chirurgia:

- ☒ cewnikowanie pęcherza moczowego,
- ☒ chirurgiczne opatrzenie rany,
- ☒ nacięcie ropnia,
- ☒ nacięcie żyłaków odcytu,
- ☒ szycie rany,
- ☒ paznokieć wrastający,
- ☒ biopsja diagnostyczna zmiany skórnej,
- ☒ usunięcie cewnika,
- ☒ usunięcie ciała obcego,
- ☒ usunięcie kleszcza,
- ☒ usunięcie paznokcia,
- ☒ zdjęcie szwów po operacji,
- ☒ zmiana opatrunku po operacji;

Dermatologia:

- ☒ biopsja diagnostyczna zmiany skórnej,
- ☒ usunięcie kleszcza;

Ginekologia:

- ☒ elektrokoagulacja ginekologiczna,
- ☒ krioterapia nadżerek,
- ☒ pobranie cytologii z szyjki macicy;

Laryngologia:

- ☒ paracenteza (przebiecie błony bębenkowej),
- ☒ płukanie uszu,
- ☒ przedmuchiwanie i katetyzacja trąbek usznych,
- ☒ usunięcie ciała obcego z ucha,
- ☒ usunięcie ciała obcego z nosa,
- ☒ usunięcie ciała obcego z gardła,
- ☒ nacięcie ropnia,
- ☒ założenie przedniej tamponady nosa,
- ☒ usunięcie przedniej tamponady nosa;

Okulistyka:

- ☒ usunięcie ciała obcego z rogówki,
- ☒ dobieranie soczewek kontaktowych,
- ☒ podanie leku do worka spojówkowego,
- ☒ iniekcja podspojówkowa komputerowe bezkontaktowe badanie ciśnienia gałkowego,
- ☒ gonioskopia,
- ☒ tonometria,
- ☒ badanie autorefraktometryczne;

Ortopedia:

- ☒ iniekcja dostawowa z lekiem (Diprophos/DepoMedrol),
- ☒ iniekcja do stawu biodrowego,
- ☒ nastawienie złamania, zwichnięcia,
- ☒ opaska unieruchamiająca (gips plastikowy),
- ☒ opaska unieruchamiająca (gips zwykły),
- ☒ opatrunki,
- ☒ punkcja,
- ☒ paznokieć wrastający,
- ☒ szycie rany powierzchniowej kończyn,
- ☒ założenie unieruchomienia,
- ☒ zdjęcie unieruchomienia;

Reumatologia:

- ☒ iniekcja dostawowa bez kosztu leku;

Urologia:

- ☒ cewnikowanie pęcherza moczowego,
- ☒ usunięcie cewnika;

Gabinet zabiegowy:

- ☒ dożylny wlew kroplowy,
- ☒ iniekcje (domięśniowe, dożylnie, podskórne, śródskórne),
- ☒ inhalacje,
- ☒ opatrunki,
- ☒ zdjęcie szwów,
- ☒ wykonanie szczepienia,
- ☒ pomiar ciśnienia,

Pakiet OPTIMUM

Zakres Świadczeń

- ☑ pomiar wzrostu i wagi.

Użycie do ww. zabiegów materiałów lub środków medycznych takich jak: bandaże, opatrunki, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, szwy i nici chirurgiczne jest dla pacjenta bezpłatne. W przypadku użycia innych materiałów lub środków medycznych pacjent pokrywa ich koszt.

KOMPLEKSOWE BADANIA LABORATORYJNE:

W ramach abonamentu na podstawie skierowania wykonywane są:

Hematologia i koagulologia:

- ☑ Morfologia z rozmazem automatycznym,
- ☑ Rozmaz ręczny krwi,
- ☑ Odczyn Biernackiego,
- ☑ Fibrynogen,
- ☑ D – Dimery,
- ☑ Ilościowe oznaczenie antytrombiny III;

Analityka:

- ☑ Mocz – badanie ogólne,
- ☑ Białko w DZM,
- ☑ Białko w moczu,
- ☑ Glukoza w DZM,
- ☑ Glukoza w moczu,
- ☑ Liczba Addisa w DZM,
- ☑ Białko Bence-Jonesa,
- ☑ Kamień moczowy – analiza składu,
- ☑ Osmolalność w moczu,
- ☑ Osmolalność w surowicy,
- ☑ Badanie kału w kierunku pasożytów (drugie oznacz.),
- ☑ Badanie kału w kierunku pasożytów (pierwsze oznacz.),
- ☑ Badanie kału w kierunku pasożytów (trzecie oznacz.),
- ☑ Kał – badanie w kierunku *Helicobacter pylori*,
- ☑ Kał – lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA,
- ☑ Wykryw. krwi utajonej w kale (met. immunochemiczną),
- ☑ Kał – badanie ogólne,
- ☑ Stężenie ALA (kwas deltaaminolewulinowy) w moczu;

Biochemia:

- ☑ Albumina w surowicy,
- ☑ Alfa 1 Antytrypsyna,
- ☑ Amylaza w moczu,
- ☑ Amylaza w surowicy,
- ☑ Apolipoproteina A1 (APO A1),
- ☑ Apolipoproteina B (APO B),
- ☑ ASO (test ilościowy),
- ☑ Białko całkowite,
- ☑ Bilirubina całkowita w surowicy,
- ☑ Bilirubina bezpośrednia w surowicy,
- ☑ Bilirubina pośrednia w surowicy,
- ☑ Ceruloplazmina,
- ☑ Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC),
- ☑ Cholinoesteraza,
- ☑ Chlorki w DZM,
- ☑ Chlorki w surowicy,
- ☑ Cholesterol całkowity,
- ☑ Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe,
- ☑ Cynk w surowicy,
- ☑ Protoporfiryna cynkowa,
- ☑ Glukoza,
- ☑ Glukoza (po 1h po 50g glukozy),
- ☑ Glukoza (po 1h po posiłku),
- ☑ Glukoza (po 1h po 75g glukozy),
- ☑ Glukoza (po 1h po posiłku),
- ☑ Glukoza (po 2h po 50g glukozy),
- ☑ Glukoza (po 2h po 75g glukozy),
- ☑ Glukoza (po 2h po posiłku),
- ☑ Dehydrogenaza mleczanowa (LDH),
- ☑ Erytropoetyna,
- ☑ Sód w DZM,
- ☑ Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna,
- ☑ Fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
- ☑ Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP),
- ☑ Fosfataza alkaliczna (ALP),
- ☑ Fosfor nieorganiczny w DZM,
- ☑ Fosfor nieorganiczny w surowicy,
- ☑ Fosforan nieorganiczny w moczu,
- ☑ Fruktozamina,
- ☑ Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP),
- ☑ Cholesterol HDL w surowicy,
- ☑ Karbamazepina,
- ☑ Kinaza kreatynowa (CK),
- ☑ Kinaza kreatynowa – izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn.,
- ☑ Koproporfiryny w DZM,
- ☑ Kreatynina w DZM,

- ☑ Kreatynina w moczu,
- ☑ Kreatynina w surowicy,
- ☑ Kwas moczowy w DZM,
- ☑ Kwas moczowy w moczu,
- ☑ Kwas moczowy w surowicy,
- ☑ Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM,
- ☑ Kwas walproinowy,
- ☑ Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM,
- ☑ Kwasy żółciowe,
- ☑ Lipaza,
- ☑ Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.),
- ☑ Lit,
- ☑ Magnez w DZM,
- ☑ Magnez w moczu,
- ☑ Magnez w surowicy,
- ☑ Miedź w surowicy,
- ☑ Mioglobina,
- ☑ Mocznik w DZM,
- ☑ Mocznik w moczu,
- ☑ Mocznik w surowicy,
- ☑ Czynniki reumatoidalne (RF) – ilość,
- ☑ Ołów we krwi,
- ☑ Odczyn Waaler – Rose,
- ☑ Potas w DZM,
- ☑ Potas w moczu,
- ☑ Potas w surowicy,
- ☑ Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid),
- ☑ Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram),
- ☑ Rtęć w moczu,
- ☑ Sód w surowicy,
- ☑ Troponina I,
- ☑ Troponina T,
- ☑ Aminotransferaza alaninowa (ALT),
- ☑ Aminotransferaza asparaginianowa (AST),
- ☑ Triglicerydy,
- ☑ Wapń całkowity w DZM,
- ☑ Wapń całkowity w surowicy,
- ☑ Wapń w moczu,
- ☑ Wapń zjonizowany,
- ☑ Żelazo w surowicy,
- ☑ Żelazo w surowicy (po 1h),
- ☑ Żelazo w surowicy (po 2h),
- ☑ Żelazo w surowicy (po 3h),
- ☑ Żelazo w surowicy (po 4h),
- ☑ Żelazo w surowicy (po 5h),
- ☑ Żelazo w surowicy (po 6h);

Serologia:

- ☑ Grupa krwi + Rh,
- ☑ Allo-przeciwciała odpornościowe,
- ☑ Identyfikacja p/c odpornościowych/potwierdzenie w RCKiK,
- ☑ Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA),
- ☑ Serologia kiły – test potwierdzenia – FTA,
- ☑ Serologia kiły RPR / (VDRL),
- ☑ Mononukleozę (test lateksowy);

Diagnostyka chorób tarczycy:

- ☑ Całkowita trójiodotyronina (T3),
- ☑ Całkowita tyroksyna (T4),
- ☑ Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji,
- ☑ Wolna trójiodotyronina (FT3),
- ☑ Wolna tyroksyna (FT4),
- ☑ P/c antytyreoglobulinowe (ATG),
- ☑ Tyreoglobulina,
- ☑ P/c przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO),
- ☑ Przeciwciała przeciw receptorom TSH – TRAB;

Hormony płciowe i metaboliczne:

- ☑ Prolaktyna (PRL),
- ☑ Prolaktyna (PRL) (po metoclopramidzie po 1h),
- ☑ Prolaktyna (PRL) (po metoclopramidzie po 2h),
- ☑ Luteotropina (LH),
- ☑ Folikulotropina (FSH),
- ☑ Estradiol (E2),
- ☑ Progesteron
- ☑ Testosteron
- ☑ Kortyzol rano,
- ☑ Kortyzol po deksametanozie,
- ☑ Kortyzol po południu,
- ☑ Kortyzol w DZM,
- ☑ Estriol wolny,
- ☑ Siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-S),
- ☑ Dehydroepiandrosteron (DHEA),
- ☑ Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG),

Pakiet OPTIMUM

Zakres Świadczeń

- ✓ Androstendion, Aldosteron (surowica),
- ✓ Wolny aldosteron w DZM,
- ✓ 17 – OH progesteron,
- ✓ B-HCG Gonadotropina kosmówkowa,
- ✓ Gonadotropina kosmówkowa w surowicy – total,
- ✓ Transferyna,
- ✓ Hormon wzrostu (hGH);

Diagnostyka cukrzycy:

- ✓ 17 – hydroksysteridy w DZM,
- ✓ 17 – ketosteridy w DZM,
- ✓ Insulina,
- ✓ Insulina (po 1h po 75g glukozy),
- ✓ Insulina (po 2h po 75g glukozy),
- ✓ Hemoglobina glikowana (HbA1c),
- ✓ C – peptyd,
- ✓ P/c anty GAD (p/c p. dehydrogenazie glutaminowej),
- ✓ Witamina 25(OH)D Total;

Markery nowotworowe:

- ✓ Antygen rakowocembrionalny (CEA),
- ✓ CA 125,
- ✓ CA 15-3,
- ✓ CA 19-9,
- ✓ Alfa – fetoproteina (AFP),
- ✓ PSA całkowity,
- ✓ PSA wolny,
- ✓ Antygen polipeptydowy swoisty (TPS);

Diagnostyka anemii:

- ✓ Witamina B12,
- ✓ Kwas foliowy,
- ✓ Ferrytyna;

Badania cytologiczne:

- ✓ Cytologiczne badanie wymazu z szyjki macicy,
- ✓ Cytologiczne badanie płynów z jam ciała,
- ✓ Cytologia złuszczeniowa błony śluzowej nosa,
- ✓ Cytologia moczu;

Diagnostyka osteoporozy:

- ✓ Pyrylinki – D w moczu,
- ✓ C tetopeptyd i kolagenu – ICTP,
- ✓ Osteokalcyna;

Diagnostyka infekcji:

- ✓ HBV – antygen Hbe,
- ✓ HBV – antygen Hbs,
- ✓ Borelioza p/c IgG,
- ✓ Borelioza p/c IgM,
- ✓ Brucella odczyn aglutynacyjny Wrighta,
- ✓ Brucella odczyn wiązania dopełniacza (OWD),
- ✓ Chlamydia pneumoniae IgM (met. Immunofluorescen.),
- ✓ Chlamydia pneumoniae p/c IgG,
- ✓ Chlamydia trachomatis p/c IgG,
- ✓ Chlamydia trachomatis p/c IgM,
- ✓ CMV IgG awidność,
- ✓ Cytomegalia – IgG (CMV IgG),
- ✓ Cytomegalia – IgM (CMV IgM),
- ✓ Krztusiec IgA Bordetella pertussis,
- ✓ Krztusiec IgM Bordetella pertussis,
- ✓ Krztusiec IgG Bordetella pertussis,
- ✓ Listerioza,
- ✓ EBV VCA IgM (Mononukleozę IgM),
- ✓ EBV VCA IgG (Mononukleozę IgG),
- ✓ Mycoplasma pneumoniae p/c IgG,
- ✓ Mycoplasma pneumoniae p/c IgM,
- ✓ HAV – p/c przeciwko HAV total,
- ✓ HAV – p/c przeciwko HAV IgM,
- ✓ HBV – p/c przeciwko HBc Total,
- ✓ HBV – p/c przeciwko HBc IgM,
- ✓ HBV – p/c przeciwko Hbe,
- ✓ HBV – p/c przeciwko Hbs,
- ✓ HCV – p/c przeciwko HCV,
- ✓ Helicobacter pylori IgG, HIV – p/c przeciwko HIV1/HIV2 (HIV Ag/Ab Combo),
- ✓ Rubella p/c IgG,
- ✓ Rubella p/c IgM,
- ✓ P/c przeciwko Toxocara – canii,
- ✓ Toxo p/c IgA,
- ✓ Toxo p/c IgG avidity,
- ✓ Toxo p/c IgG,
- ✓ Toxo p/c IgM,
- ✓ Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgG,
- ✓ Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgM;

Pozostałe hormony:

- ✓ Gastryna,
- ✓ Homocysteina,
- ✓ ACTH – hormon adrenokortykotropowy,
- ✓ Kalcytonina,
- ✓ Leptyna,
- ✓ Metoksykatecholaminy w DZM,
- ✓ Parathormon PTH;

Bakteriologia:

- ✓ Płwocina – TBC (preparat + posiew,
- ✓ Naskórek dłoni (bad. mykol.),
- ✓ Naskórek stóp (bad. mykol.),
- ✓ Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżop. (bad. mykol.),
- ✓ Paznokcie rąk (bad. mykol.),
- ✓ Paznokcie stóp (bad. mykol.),
- ✓ Skóra gładka (bad. mykol.),
- ✓ Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.),
- ✓ Włosy (bad. mykol.),
- ✓ Zeskrobiny inny materiał (bad. mykol.),
- ✓ Zeskrobiny z ucha (bad. mykol.),
- ✓ Chlamydia pneumoniae antygen – z wymazu z gardła,
- ✓ Gardło – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Gardło – posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony,
- ✓ Gardło – wymaz w kierunku S. pyogenes i Strep. gr. C i G,
- ✓ Migdałki – posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony,
- ✓ Migdałki – wymaz w kierunku S. pyogenes i Strep. gr. C i G,
- ✓ Nos – posiew beztlenowo,
- ✓ Nos strona lewa – posiew tlenowo,
- ✓ Nos strona prawa – posiew tlenowo,
- ✓ Nos strona lewa – posiew wymazu w kierunku S. aureus,
- ✓ Nos strona prawa – posiew wymazu w kierunku S. aureus,
- ✓ Jama ustna – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Jama ustna – posiew z wymazu – tlenowo + grzyby,
- ✓ Ucho lewe (przewód słuchowy zew.) – posiew wymazu tlenowo + grzyby,
- ✓ Ucho prawe (przewód słuchowy zew.) – posiew wymazu tlenowo + grzyby,
- ✓ Ucho – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Ucho – posiew beztlenowo,
- ✓ Ucho środkowe lewe – posiew tlenowo + beztlenowo + grzyby,
- ✓ Ucho środkowe prawe – posiew tlenowo + beztlenowo + grzyby,
- ✓ Chlamydia pneumoniae antygen – z wymazu,
- ✓ Dolne drogi oddechowe (płwocina) – tlenowo,
- ✓ Płwocina – posiew TBC met. konwencjonalna,
- ✓ Płwocina – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Oko – posiew wymazu tlenowo,
- ✓ Oko – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Oko – posiew wymazu beztlenowo,
- ✓ Zmiana trądzikowa tlenowo i beztlenowo,
- ✓ Zmiany skórne – posiew tlenowo,
- ✓ Rana – posiew wymazu tlenowo + beztlenowo,
- ✓ Tkanki / wydzieliny / biopaty – posiew tlenowo + beztlenowo,
- ✓ Ropa – posiew tlenowo + beztlenowo,
- ✓ Biocenoza pochwy – czystość, preparat,
- ✓ Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (cewka moczowa),
- ✓ Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (pochwa),
- ✓ Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) tlenowo + grzyby,
- ✓ Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) tlenowo + grzyby,
- ✓ Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) tlenowo + grzyby,
- ✓ Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) tlenowo + grzyby,
- ✓ Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) beztlenowo,
- ✓ Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) beztlenowo,
- ✓ Nasienie – posiew tlenowo, Pochwa – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Streptococcus agalactiae – posiew z odbytu,
- ✓ Streptococcus agalactiae – posiew z pochwy,
- ✓ Streptococcus agalactiae – posiew z pochwy i odbytu,
- ✓ Cewka moczowa – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Cewka moczowa – posiew w kierunku neisseria gonorrhoeae,
- ✓ Odbyt – posiew w kierunku neisseria gonorrhoeae,
- ✓ Szyjka macicy – posiew w kierunku neisseria gonorrhoeae,
- ✓ Cewka moczowa – posiew Mykoplasma, Ureaplasma,
- ✓ Szyjka macicy – posiew Mykoplasma, Ureaplasma,
- ✓ Szyjka macicy – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu cewki,
- ✓ Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu gardła,
- ✓ Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu oka lewego,
- ✓ Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu oka prawego,
- ✓ Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu szyjki macicy,
- ✓ Mocz – posiew,
- ✓ Kał ogólny – posiew tlenowo + grzyby,
- ✓ Kał – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Salmonella Shigella – kał posiew,
- ✓ Yersinia – kał posiew,
- ✓ Odbyt – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),

Pakiet OPTIMUM

Zakres Świadczeń

- ✓ Wymaz z odbytu – posiew tlenowo + grzyby,
- ✓ Kał – Rota – Adenowirusy,
- ✓ Kał – badanie na nosicielstwo (drugie oznacz.),
- ✓ Kał – badanie na nosicielstwo (pierwsze oznacz.),
- ✓ Kał – badanie na nosicielstwo (trzecie oznacz.),
- ✓ Krew – posiew tlenowo,
- ✓ Płyn z jam ciała – posiew tlenowo + beztlenowo,
- ✓ Płyn z jam ciała – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ✓ Płyn stawowy – posiew tlenowo + beztlenowo,
- ✓ Płyn stawowy – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych);

Toksykologia:

- ✓ Skóra – posiew wymazu tlenowo;

Alergeny:

- ✓ Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy;

Immunologia+autoimmunologia:

- ✓ P/c przeciwjądrowe (ANA2) – TEST KOMPLEKSOWY ANA 2 (p/c przeciwjądrowe ANA + miano ANABLOT),
- ✓ C3 składnik dopełniacza,
- ✓ C4 składnik dopełniacza,
- ✓ Poziom inhibitora C1 esteraży dopełniacza,
- ✓ Immunoglobulina IgA w surowicy,
- ✓ Immunoglobulina IgG w surowicy,
- ✓ Immunoglobulina IgM w surowicy,
- ✓ Czynniki reumatoidalny RF IgM,
- ✓ P/c antykardiolipinowe IgM,
- ✓ P/c antykardiolipinowe IgG,
- ✓ Przeciwciała PANCA (MPO),
- ✓ P/c przeciw gliadynie IgA,
- ✓ P/c przeciw gliadynie IgG,
- ✓ P/c endomysialne IgG,
- ✓ P/c endomysialne IgA,
- ✓ Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA2),
- ✓ Przeciwciała mitochondrialne (AMA),
- ✓ P/c przeciw plemnikowe,
- ✓ P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA),
- ✓ P/c przeciw antycytrulinowe (aCCP),
- ✓ Test LKM (autoimmunologiczne zap. wątroby – AIH),
- ✓ Mikroalbuminuria w DZM,
- ✓ P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA,
- ✓ P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgG,
- ✓ P/c przeciw keratynowe (AKA),
- ✓ Yersinia p/c IgA,
- ✓ Yersinia p/c IgG,
- ✓ Yersinia p/c IgM,
- ✓ Insulinopodobny czynnik IgF,
- ✓ Test ENA – 6 profil,
- ✓ P/c przeciw fosfatydyloserynie IgG,
- ✓ P/c przeciw fosfatydyloserynie IgM.

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA:

Na podstawie skierowania od lekarza pacjentom wykonywane są badania diagnostyczne:

- ✓ Audiogram,
- ✓ Badanie autoreflektometrem,
- ✓ Badanie dna oka,
- ✓ Badanie widzenia przestrzennego,
- ✓ Dermatoskopia,
- ✓ EKG spoczynkowe z opisem,
- ✓ Holter EKG,
- ✓ Holter ciśnieniowy,
- ✓ Histopatologia,
- ✓ Gonioskopia,
- ✓ Gastroskopia,
- ✓ Krzywa dobowego ciśnienia śródgałkowego,
- ✓ Komputerowe bezkontaktowe badanie ciśnienia gałkowego,
- ✓ Mammografia,
- ✓ Pole widzenia,
- ✓ Spirometria,
- ✓ Spirometria z próbą rozkurczową
- ✓ Testy alergologiczne – skórne,
- ✓ Test Actim CRP,
- ✓ Tympanogram,
- ✓ Tonometria;

RTG kosztny:

- ✓ RTG czaszki (1 projekcja),
- ✓ RTG czaszki AP + bok,
- ✓ RTG twarzoczaszki,
- ✓ RTG potylicy wg Towna (wg Orleja),
- ✓ RTG zatok obocznych nosa,
- ✓ RTG oczodołów porównawcze (1 projekcja),
- ✓ RTG oczodołów – 2 projekcje,

- ✓ RTG celowane na oczodół,
- ✓ RTG celowane na siodło tureckie,
- ✓ RTG kanału nerwu wzrokowego,
- ✓ RTG uszu wg Schillera (porównawcze),
- ✓ RTG stawów skroniowo-żuchwowych,
- ✓ RTG stawów skroniowo-żuchwowych czynnościowe,
- ✓ RTG żuchwy PA + skos,
- ✓ RTG żuchwy (1 projekcja),
- ✓ RTG krtań,
- ✓ RTG kości nosa,
- ✓ RTG nosogardła,
- ✓ RTG klatki piersiowej PA z oceną tchawicy,
- ✓ RTG celowane na poszczególny krąg,
- ✓ RTG kręgów C1-C2 (celowane na ząb obrotnika),
- ✓ RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok,
- ✓ RTG kręgosłupa szyjnego – czynnościowe (2 projekcje),
- ✓ RTG kręgosłupa szyjnego – skosy (2 projekcje),
- ✓ RTG kręgosłupa szyjnego – bok (1 projekcja),
- ✓ RTG całego kręgosłupa w pozycji stojącej (scolioza) AP,
- ✓ RTG całego kręgosłupa w pozycji stojącej AP + bok,
- ✓ RTG klatki piersiowej AP/PA,
- ✓ RTG klatki piersiowej – bok,
- ✓ RTG klatki piersiowej AP/PA + bok,
- ✓ RTG klatki piersiowej AP/PA + bok z kontrastem,
- ✓ RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc,
- ✓ RTG żeber – skos,
- ✓ RTG żeber AP/PA (1 projekcja),
- ✓ RTG żeber L+P (2 projekcje),
- ✓ RTG stawu barkowego AP,
- ✓ RTG stawu barkowego osiowe,
- ✓ RTG stawu barkowego transtorakalne,
- ✓ RTG stawu barkowego AP + osiowe,
- ✓ RTG stawów barkowych (porównawcze),
- ✓ RTG stawów barkowych AP + osiowe (porównawcze),
- ✓ RTG kości ramiennej AP + bok,
- ✓ RTG stawu łokciowego AP + bok,
- ✓ RTG stawów łokciowych AP + bok (porównawcze),
- ✓ RTG przedramienia AP + bok,
- ✓ RTG nadgarstka AP + bok,
- ✓ RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach,
- ✓ RTG nadgarstka – skosy (2 projekcje),
- ✓ RTG nadgarstków AP (porównawcze),
- ✓ RTG nadgarstków AP + bok (porównawcze),
- ✓ RTG ręki – bok/AP/skos (1 projekcja),
- ✓ RTG ręki AP + skos,
- ✓ RTG rąk AP (porównawcze),
- ✓ RTG rąk AP + skos (porównawcze),
- ✓ RTG palca ręki AP + bok,
- ✓ RTG łopatkki AP + osiowe,
- ✓ RTG łopatkki AP, RTG łopatkki osiowe,
- ✓ RTG obojczyków porównawcze,
- ✓ RTG obojczyka AP,
- ✓ RTG mostka – bok,
- ✓ RTG mostka – bok + skos,
- ✓ RTG stawów mostkowo-obojczykowych (1 projekcja),
- ✓ RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok,
- ✓ RTG kręgosłupa piersiowo-łędźwiowego na stojąco AP (scolioza),
- ✓ RTG kręgosłupa piersiowo-łędźwiowego na stojąco AP + bok (scolioza),
- ✓ RTG kręgosłupa łędźwiowego AP + bok,
- ✓ RTG kręgosłupa łędźwiowego czynnościowe (2 projekcje),
- ✓ RTG kręgosłupa łędźwiowego skosy (2 projekcje),
- ✓ RTG kręgosłupa łędźwiowego celowane L5 – S1,
- ✓ RTG kości krzyżowej AP + bok,
- ✓ RTG kości ogonowej AP + bok,
- ✓ RTG kości ogonowej – bok/AP (1 projekcja),
- ✓ RTG stawów krzyżowo-biodrowych PA,
- ✓ RTG stawów krzyżowo-biodrowych skosy (2 projekcje),
- ✓ RTG przegładowej jamy brzusznej (1 projekcja),
- ✓ RTG jamy brzusznej celowane na przeponę (1 projekcja),
- ✓ RTG kości miednicy,
- ✓ RTG stawu biodrowego AP,
- ✓ RTG stawu biodrowego osiowe,
- ✓ RTG stawu biodrowego AP + osiowe,
- ✓ RTG stawów biodrowych AP + osiowe (porównawcze),
- ✓ RTG stawów biodrowych AP (porównawcze),
- ✓ RTG kości udowej AP + bok,
- ✓ RTG stawu kolanowego AP + bok,
- ✓ RTG stawów kolanowych AP + bok (porównawcze),
- ✓ RTG stawów kolanowych AP + bok (na stojąco),
- ✓ RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja),
- ✓ RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze),
- ✓ RTG całych kończyn dolnych,
- ✓ RTG rzepki bok,

Pakiet OPTIMUM

Zakres Świadczeń

- ✓ RTG rzepki AP/PA,
- ✓ RTG rzepki AP/PA + bok,
- ✓ RTG rzepki osiowe,
- ✓ RTG rzepki L + P osiowe (porównawcze),
- ✓ RTG rzepki 3 kąty porównawcze (3 projekcje),
- ✓ RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje),
- ✓ RTG rzepki według Merchanta,
- ✓ RTG podudzia AP + bok,
- ✓ RTG stawu skokowego AP + bok,
- ✓ RTG stawu skokowego AP + bok porównawcze,
- ✓ RTG stawu skokowego (celowane na więzozrost),
- ✓ RTG stopy AP + bok,
- ✓ RTG stopy – skos/bok (1 projekcja),
- ✓ RTG stóp AP/bok (porównawcze),
- ✓ RTG stóp AP + bok (porównawcze),
- ✓ RTG palca stopy AP + bok,
- ✓ RTG kości piętowej (1 projekcja),
- ✓ RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze),
- ✓ RTG kości piętowych osiowe + bok;

USG standard:

- ✓ USG jamy brzusznej,
- ✓ USG jamy brzusznej i ukł. moczowego,
- ✓ USG jąder,
- ✓ USG narządów rodnych,
- ✓ USG narządów rodnych transwaginalne,
- ✓ USG płodu TA/TV do 10 tyg. ciąży włącznie (ciąża pojedyncza, ciąża mnoga – opcja 2D),
- ✓ USG płodu rozszerzone (od 11 tygodnia – opcja 2D) – ciąża pojedyncza,
- ✓ USG płodu rozszerzone (od 11 tygodnia – opcja 2D) – ciąża mnoga,
- ✓ USG prostaty przez powłoki brzuszne,
- ✓ USG sutków,
- ✓ USG tarczycy,
- ✓ USG transrektalne,
- ✓ USG układu moczowego.

Rezonans magnetyczny (MR) standard:

- ✓ MR głowy,
- ✓ MR zatok,
- ✓ MR kręgosłupa,
- ✓ MR małych kości (dłoni, stopy),
- ✓ MR tkanek miękkich wskazanej okolicy;

Tomografia komputerowa (CT) – standard:

- ✓ TK głowy,
- ✓ TK twarzoczaszki,
- ✓ TK zatok,
- ✓ TK kręgosłupa,
- ✓ TK klatki piersiowej.

PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA:

W ramach pakietu dostępne są następujące zabiegi: przegląd stomatologiczny co 6 miesięcy.

ZNIŻKI W ODDZIAŁACH ENEL-MED:

Osoby objęte programem posiadają zniżkę: 15% na pozostałe badania laboratoryjne, 15% na program 24 h dla zdrowia, 15% na profilaktykę i doraźną pomoc stomatologiczną, 15% na stomatologię zachowawczą, 50% na usługę ENEL –MED FAST (usługa umożliwia pacjentom umówienie się na usługę medyczną odpowiadającą rodzajowo usługom medycznym znajdującym się w posiadanym przez Pacjenta pakiecie do imiennie wybranego lekarza specjalisty w terminie dwóch kolejnych dni, tj. dzień, w którym wizyta jest umawiana oraz dzień następny; zgodnie z aktualnymi zasadami świadczenia usługi wizyta może być umówiona przez Pacjenta za pośrednictwem systemu on-line, a zatem wymaga posiadania przez pacjenta dostępu do systemu), 10% na pozostałe konsultacje specjalistyczne, usługi z zakresu rehabilitacji, operacji, badań diagnostycznych i innych nie zawartych w pakietach.

Zniżki nie obejmują badań genetycznych, implantów, leków oraz materiałów użytych podczas operacji i zabiegów.

Zniżki obowiązują na usługi zgodnie z zakresem oferowanym w Oddziałach Centrum Medycznego ENEL-MED obowiązującym w dniu zawarcia umowy.