

## Pakiet CLASSIC PLUS

### Zakres Świadczeń

**KOMPLEKSOWE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE:**

Konsultacje specjalistyczne dają możliwość uzyskania porady u lekarzy specjalistów bez konieczności uzyskania skierowań zarówno w przypadku specjalności dla dorosłych jak i dzieci.

**Konsultacje obejmują:**

- wywiad,
- badanie przedmiotowe,
- skierowanie na badania diagnostyczne,
- postawienie diagnozy,
- leczenie,
- wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego.

**Pakiet obejmuje konsultacje następujących lekarzy:**

- alergolog,
- chirurg ogólny,
- chirurg onkolog,
- dermatolog,
- diabetolog,
- endokrynolog,
- gastrolog,
- ginekolog,
- hematolog,
- internista,
- kardiolog,
- laryngolog,
- lekarz medycyny rodzinnej,
- nefrolog,
- neurolog,
- okulista,
- ortopeda,
- pediatra,
- reumatolog,
- urolog.

Pacjent ma możliwość odbycia konsultacji profesorskiej w zakresie powyższych specjalności na podstawie skierowania od lekarza.

**E-WIZYTY:**

Dla pacjentów korzystających z pełnej wersji systemu on-line oferujemy dodatkową możliwość uzyskania porady medycznej za pomocą chatu, wideo lub rozmowy telefonicznej ze specjalistami. W ramach e-wizyty specjalista może udzielić porady profilaktycznej, postawić wstępną diagnozę, zinterpretować wyniki badań lekarskich, przedłużyć receptę, wystawić skierowanie na podstawowe badania laboratoryjne. Nielimitowany dostęp w ramach pakietu do danej specjalności gwarantuje tożsamy dostęp do e-wizyty, w ramach grafików e-wizyt udostępnionych w systemie on-line:

- e-wizyta alergolog,
- e-wizyta chirurg ogólny,
- e-wizyta chirurg onkolog,
- e-wizyta dermatolog,
- e-wizyta diabetolog,
- e-wizyta endokrynolog,
- e-wizyta gastrolog,
- e-wizyta ginekolog,
- e-wizyta hematolog,
- e-wizyta internista,
- e-wizyta kardiolog,
- e-wizyta laryngolog, e-wizyta lekarz medycyny rodzinnej,
- e-wizyta nefrolog,
- e-wizyta neurolog,
- e-wizyta okulista,
- e-wizyta ortopeda,
- e-wizyta pediatra,
- e-wizyta reumatolog,
- e-wizyta urolog.

**PROWADZENIE CIĄŻY:**

Wszystkie badania i konsultacje wykonywane są zgodnie ze schematem prowadzenia ciąży prawidłowej zalecanej przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. W ramach abonamentu pacjentka ma dostęp do bezpłatnych konsultacji, badań USG oraz badań laboratoryjnych zawartych w niniejszym pakiecie.

**ZABIEGI AMBULATORYJNE:**

Poniższe usługi wykonywane są przez lekarza lub pielęgniarkę podczas wizyty konsultacyjnej.

**Alergologia:**

- immunoterapia – seria iniekcji odczulających (z lekiem pacjenta);

**Chirurgia:**

- cewnikowanie pęcherza moczowego,
- chirurgiczne opatrzenie rany,
- nacięcie ropnia,
- nacięcie żyłaków odbytu,
- szycie rany,
- paznokieć wrastający,

- biopsja diagnostyczna zmiany skórnej,
- usunięcie cewnika,
- usunięcie ciała obcego,
- usunięcie kleszcza,
- usunięcie paznokcia,
- zdjęcie szwów po operacji,
- zmiana opatrunku po operacji;

**Dermatologia:**

- biopsja diagnostyczna zmiany skórnej,
- usunięcie kleszcza.

**Ginekologia:**

- elektrokoagulacja ginekologiczna,
- krioterapia nadżerek,
- pobranie cytologii z szyjki macicy;

**Laryngologia:**

- paracenteza (przebiecie błony bębenkowej),
- płukanie uszu,
- przedmuchiwanie i katetyryzacja trąbek usznych,
- usunięcie ciała obcego z ucha,
- usunięcie ciała obcego z nosa,
- usunięcie ciała obcego z gardła,
- nacięcie ropnia,
- założenie przedniej tamponady nosa,
- usunięcie przedniej tamponady nosa;

**Okulistyka:**

- usunięcie ciała obcego z rogówki,
- dobieranie soczewek kontaktowych,
- podanie leku do worka spojówkowego,
- iniekcja podspojówkowa komputerowe bezkontaktowe badanie ciśnienia gałkowego,
- gonioskopia,
- tonometria,
- badanie autorefraktometryczne;

**Ortopedia:**

- iniekcja dostawowa z lekiem (Diprofos/DepoMedrol),
- iniekcja do stawu biodrowego,
- nastawienie złamania,
- zwichnięcia,
- opaska unieruchamiająca (gips plastikowy),
- opaska unieruchamiająca (gips zwykły),
- opatrunki,
- punkcja,
- paznokieć wrastający,
- szycie rany powierzchniowej kończyn,
- założenie unieruchomienia,
- zdjęcie unieruchomienia;

**Reumatologia:**

- iniekcja dostawowa bez kosztu leku;

**Urologia:**

- cewnikowanie pęcherza moczowego,
- usunięcie cewnika;

**Gabinet zabiegowy:**

- dożylny wlew kroplowy,
- iniekcje (domięśniowe, dożylny, podskórny, śródskórny),
- inhalacje,
- opatrunki,
- zdjęcie szwów,
- wykonanie szczepienia,
- pomiar ciśnienia,
- pomiar wzrostu i wagi.

Użycie do ww. zabiegów materiałów lub środków medycznych takich jak: bandaże, opatrunki, wenflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, szwy i nici chirurgiczne jest dla pacjenta bezpłatne. W przypadku użycia innych materiałów lub środków medycznych pacjent pokrywa ich koszt.

**KOMPLEKSOWE BADANIA LABORATORYJNE:**

W ramach abonamentu na podstawie skierowania wykonywane są:

**Hematologia i koagulologia:**

- Morfologia z rozmazem automatycznym,
- Rozmaz ręczny krwi,
- Odczyn Biernackiego,
- Oznaczenie odsetka retikulocytów,
- Płytki krwi,
- Czas kaolinowokefalinowy (APTT),
- Czas protrombinowy (PT) / wskaźnik Quicka, INR/,
- Fibrynogen,
- D-Dimery,

## Pakiet CLASSIC PLUS

### Zakres Świadczeń

- Ilościowe oznaczenie antytrombiny III;

**Analityka:**

- Mocz – badanie ogólne,
- Białko w DZM,
- Białko w moczu,
- Glukoza w DZM,
- Glukoza w moczu,
- Liczba Addisa w DZM,
- Białko Bence-Jonesa,
- Kamień moczowy – analiza składu,
- Osmolalność w moczu,
- Osmolalność w surowicy,
- Badanie kału w kierunku pasożytów (pierwsze oznacz.),
- Badanie kału w kierunku pasożytów (drugie oznacz.),
- Badanie kału w kierunku pasożytów (trzecie oznacz.),
- Kał – badanie w kierunku Helicobacter pylori,
- Kał – lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA,
- Wykryw. krwi utajonej w kale (met. immunochemiczną),
- Kał – badanie ogólne,
- Stężenie ALA (kwas delta-aminolewulinowy) w moczu;

**Biochemia:**

- Albumina w surowicy,
- Alfa 1 Antytrypsyna,
- Amylaza w moczu,
- Amylaza w surowicy,
- Apolipoproteina A1 (APO A1),
- Apolipoproteina B (APO B),
- ASO (test ilościowy),
- Białko całkowite,
- Bilirubina całkowita w surowicy,
- Bilirubina bezpośrednia w surowicy,
- Bilirubina pośrednia w surowicy,
- Ceruloplazmina,
- Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC),
- Cholinoesteraza,
- Chlorki w DZM,
- Chlorki w surowicy,
- Cholesterol całkowity,
- Białko C reaktywne (CRP) – ilościowe,
- Cynk w surowicy,
- Protoporfiryna cynkowa,
- Glukoza,
- Glukoza (po 1h po 50g glukozy),
- Glukoza (po 1h po 75g glukozy),
- Glukoza (po 1h po posiłku),
- Glukoza (po 2h po 50g glukozy),
- Glukoza (po 2h po 75g glukozy),
- Glukoza (po 2h po posiłku),
- Dehydrogenaza mleczanowa (LDH),
- Erytropoetyna,
- Sód w DZM,
- Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna,
- Fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
- Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP),
- Fosfataza alkaliczna (ALP),
- Fosfor nieorganiczny w DZM,
- Fosfor nieorganiczny w surowicy,
- Fosforan nieorganiczny w moczu,
- Fruktozamina,
- Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
- Cholesterol HDL w surowicy,
- Karbamazepina,
- Kinaza kreatynowa (CK),
- Kinaza kreatynowa – izoenzym sercowy (CKMB) aktywn.,
- Koproporfiryny w DZM,
- Kreatynina w DZM,
- Kreatynina w moczu,
- Kreatynina w surowicy,
- Kwas moczowy w DZM,
- Kwas moczowy w moczu,
- Kwas moczowy w surowicy,
- Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM,
- Kwas walproinowy,
- Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM,
- Kwasy żółciowe,
- Lipaza,
- Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.),
- Lit,
- Magnez w DZM,
- Magnez w moczu,
- Magnez w surowicy,
- Miedź w surowicy,

- Mioglobina,
- Mocznik w DZM,
- Mocznik w moczu,
- Mocznik w surowicy,
- Czynniki reumatoidalny (RF) – ilość,
- Ołów we krwi,
- Odczyn Waaler – Rose,
- Potas w DZM,
- Potas w moczu,
- Potas w surowicy,
- Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid),
- Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram),
- Rtęć w moczu,
- Sód w surowicy,
- Troponina I,
- Troponina T,
- Aminotransferaza alaninowa (ALT),
- Aminotransferaza asparaginianowa (AST),
- Triglicerydy,
- Wapń całkowity w DZM,
- Wapń całkowity w surowicy,
- Wapń w moczu,
- Wapń zjonizowany,
- Żelazo w surowicy,
- Żelazo w surowicy (po 1h),
- Żelazo w surowicy (po 2h),
- Żelazo w surowicy (po 3h),
- Żelazo w surowicy (po 4h),
- Żelazo w surowicy (po 5h),
- Żelazo w surowicy (po 6h);

**Serologia:**

- Grupa krwi + Rh,
- Allo-przeciwciała odpornościowe,
- Identyfikacja p/c odpornościowych/potwierdzenie w RCKiK,
- Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA),
- Serologia kiły – test potwierdzenia – FTA,
- Serologia kiły RPR/ (VDRL),
- Mononukleozę (test lateksowy);

**Diagnostyka chorób tarczycy:**

- Całkowita trójiodotyronina (T3),
- Całkowita tyroksyna (T4),
- Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji,
- Wolna trójiodotyronina (FT3),
- Wolna tyroksyna (FT4),
- Przeciwciała antytyreoglobulinowe (ATG),
- Tyreoglobulina,
- Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO),
- Przeciwciała przeciw receptorom TSH – TRAB;

**Hormony płciowe i metaboliczne:**

- Prolaktyna (PRL),
- Prolaktyna (PRL) (po metoclopramidzie po 1h),
- Prolaktyna (PRL) (po metoclopramidzie po 2h),
- Luteotropina (LH),
- Folikulotropina (FSH),
- Estradiol (E2),
- Progesteron,
- Testosteron,
- Kortyzol rano,
- Kortyzol po deksametazonie,
- Kortyzol po południu,
- Kortyzol w DZM,
- Estriol wolny,
- Siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-S),
- Dehydroepiandrosteron (DHEA),
- Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG),
- Androstendion,
- Aldosteron (surowica),
- Wolny aldosteron w DZM,
- 17 – OH progesteron,
- B-HCG Gonadotropina kosmówkowa,
- Gonadotropina kosmówkowa w surowicy – total,
- Transferyna,
- Hormon wzrostu (hGH);

**Diagnostyka cukrzycy:**

- 17 – hydroksysteridy w DZM,
- 17 – ketosteridy w DZM,
- Insulina,
- Insulina (po 1h po 75 g glukozy),
- Insulina (po 2h po 75g glukozy),
- Hemoglobina glikowana (HbA1c),



## Pakiet CLASSIC PLUS

### Zakres Świadczeń

- ☑ C – peptyd,
- ☑ Przeciwciała anty GAD (p/c p. dehydrogenazie glutaminowej),
- ☑ Witamina 25(OH)D Total;

#### Markery nowotworowe:

- ☑ Antygen karcynoembrionalny (CEA), CA 125, CA 15-3, CA 19-9,
- ☑ Alfa-fetoproteina (AFP),
- ☑ PSA całkowity,
- ☑ PSA wolny,
- ☑ Antygen polipeptydowy swoisty (TPS);

#### Diagnostyka anemii:

- ☑ Witamina B12,
- ☑ Kwas foliowy,
- ☑ Ferrytyna;

#### Badania cytologiczne:

- ☑ Cytologiczne badanie wymazu z szyjki macicy,
- ☑ Cytologiczne badanie płynów z jam ciała,
- ☑ Cytologia złuszczeniowa błony śluzowej nosa,
- ☑ Cytologia moczu;

#### Diagnostyka osteoporozy:

- ☑ Pyrylinki – D w moczu,
- ☑ C tetopeptyd i kolagenu – ICTP,
- ☑ Osteokalcyna;

#### Diagnostyka infekcji:

- ☑ HBV – antygen Hbe,
- ☑ HBV – antygen Hbs,
- ☑ Borelioza p/c IgG,
- ☑ Borelioza p/c IgM,
- ☑ Brucella odczyn aglutynacyjny Wrighta,
- ☑ Brucella odczyn wiązania dopełniacza (OWD),
- ☑ Chlamydia pneumoniae IgM (met. Immunofluoresc.),
- ☑ Chlamydia pneumoniae p/c IgG,
- ☑ Chlamydia trachomatis p/c IgG,
- ☑ Chlamydia trachomatis p/c IgM,
- ☑ CMV IgG awidność,
- ☑ Cytomegalia – IgG (CMV IgG),
- ☑ Cytomegalia – IgM (CMV IgM),
- ☑ Krztusiec IgA Bordetella pertussis,
- ☑ Krztusiec IgM Bordetella pertussis,
- ☑ Krztusiec IgG Bordetella pertussis,
- ☑ Listerioza,
- ☑ EBV VCA IgM (Mononukleozą IgM),
- ☑ EBV VCA IgG (Mononukleozą IgG),
- ☑ Mycoplasma pneumoniae p/c IgG,
- ☑ Mycoplasma pneumoniae p/c IgM,
- ☑ HAV – p/c przeciwko HAV total,
- ☑ HAV – p/c przeciwko HAV IgM,
- ☑ HBV – p/c przeciwko HBc Total,
- ☑ HBV – p/c przeciwko HBc IgM,
- ☑ HBV – p/c przeciwko Hbe,
- ☑ HBV – p/c przeciwko Hbs,
- ☑ HCV – p/c przeciwko HCV,
- ☑ Helicobacter pylori IgG,
- ☑ HIV – p/c przeciwko HIV1/HIV2 (HIV Ag/Ab Combo),
- ☑ Rubella p/c IgG,
- ☑ Rubella p/c IgM,
- ☑ Przeciwciała przeciwko Toxocara – canii,
- ☑ Toxo p/c IgA,
- ☑ Toxo p/c IgG awidność,
- ☑ Toxo p/c IgG, Toxo p/c IgM,
- ☑ Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgG,
- ☑ Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgM;

#### Pozostałe hormony:

- ☑ Gastryna,
- ☑ Homocysteina,
- ☑ ACTH – hormon adrenokortykotropowy,
- ☑ Kalcitonina,
- ☑ Leptyna,
- ☑ Metoksykatecholaminy w DZM,
- ☑ Parathormon PTH;

#### Bakteriologia:

- ☑ Płwocina – TBC (preparat + posiew),
- ☑ Nos – posiew tlenowo,
- ☑ Nos – posiew w kierunku S. aureus,
- ☑ Naskórek dłoni (bad. mykol.),
- ☑ Naskórek stóp (bad. mykol.),
- ☑ Materiał z wałków paznokciowych w kierunku grzybów drożdżop. (bad. mykol.)
- ☑ Paznokcie rąk (bad. mykol.),

- ☑ Paznokcie stóp (bad. mykol.),
- ☑ Skóra gładka (bad. mykol.),
- ☑ Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.),
- ☑ Włosy (bad. mykol.),
- ☑ Zeskrobiny inny materiał (bad. mykol.),
- ☑ Zeskrobiny z ucha (bad. Mykol),
- ☑ Gardło – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ☑ Gardło – posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony,
- ☑ Gardło – wymaz w kierunku S. pyogenes i Strep. gr. C i G,
- ☑ Migdałki – posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony,
- ☑ Migdałki – wymaz w kierunku S. pyogenes i Strep. gr. C i G,
- ☑ Nos – posiew beztlenowo, Nos strona lewa – posiew tlenowo,
- ☑ Nos strona prawa – posiew tlenowo,
- ☑ Nos strona lewa – posiew wymazu w kierunku S. aureus,
- ☑ Nos strona prawa – posiew wymazu w kierunku S. aureus,
- ☑ Jama ustna – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ☑ Jama ustna – posiew z wymazu – tlenowo + grzyby,
- ☑ Ucho lewe (przewód słuchowyzew.) – posiew wymazu tlenowo + grzyby,
- ☑ Ucho prawe (przewód słuchowyzew.) – posiew wymazu tlenowo + grzyby,
- ☑ Ucho – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ☑ Ucho – posiew beztlenowo,
- ☑ Ucho środkowe lewe – posiew tlenowo + beztlenowo + grzyby,
- ☑ Ucho środkowe prawe – posiew tlenowo + beztlenowo + grzyby,
- ☑ Chlamydia pneumoniae antygen – z wymazu,
- ☑ Dolne drogi oddechowe (plwocina) – tlenowo,
- ☑ Plwocina – posiew TBC met. konwencjonalna,
- ☑ Plwocina – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ☑ Oko – posiew wymazu tlenowo,
- ☑ Oko – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ☑ Oko – posiew wymazu beztlenowo,
- ☑ Zmiana trądzikowa tlenowo i beztlenowo,
- ☑ Zmiana skórne – posiew tlenowo,
- ☑ Rana – posiew wymazu tlenowo + beztlenowo,
- ☑ Tkanki/wydzieliny/biopsaty – posiew tlenowo + beztlenowo,
- ☑ Ropa – posiew tlenowo + beztlenowo,
- ☑ Biocenoza pochwy – czystość, preparat,
- ☑ Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (cewka moczowa),
- ☑ Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (pochwa),
- ☑ Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) tlenowo + grzyby,
- ☑ Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) tlenowo + grzyby,
- ☑ Posiew z dróg moczowopłciowych (spod napletka) tlenowo + grzyby,
- ☑ Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) tlenowo + grzyby,
- ☑ Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) beztlenowo,
- ☑ Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) beztlenowo,
- ☑ Nasienie – posiew tlenowo,
- ☑ Pochwa – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ☑ Streptococcus agalactiae – posiew z odbytu,
- ☑ Streptococcus agalactiae – posiew z pochwy,
- ☑ Streptococcus agalactiae – posiew z pochwy i odbytu,
- ☑ Cewka moczowa – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ☑ Cewka moczowa – posiew w kierunku neisseria gonorrhoeae,
- ☑ Odbyt – posiew w kierunku neisseria gonorrhoeae,
- ☑ Szyjka macicy – posiew w kierunku neisseria gonorrhoeae,
- ☑ Cewka moczowa – posiew Mykoplasma,
- ☑ Ureaplasma,
- ☑ Szyjka macicy – posiew Mykoplasma, Ureaplasma,
- ☑ Szyjka macicy – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ☑ Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu cewki,
- ☑ Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu gardła,
- ☑ Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu oka lewego,
- ☑ Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu oka prawego,
- ☑ Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu szyjki macicy,
- ☑ Mocz – posiew,
- ☑ Kał ogólny – posiew tlenowo + grzyby,
- ☑ Kał – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ☑ Salmonella Shigella – kał posiew,
- ☑ Yersinia – kał posiew,
- ☑ Odbyt – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ☑ Wymaz z odbytu – posiew tlenowo + grzyby,
- ☑ Kał – Rota – Adenowirusy,
- ☑ Kał – badanie na nosicielstwo (pierwsze oznacz.),
- ☑ Kał – badanie na nosicielstwo (drugie oznacz.),
- ☑ Kał – badanie na nosicielstwo (trzecie oznacz.),
- ☑ Krew – posiew tlenowo,
- ☑ Płyn z jam ciała – posiew tlenowo + beztlenowo,
- ☑ Płyn z jam ciała – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ☑ Płyn stawowy – posiew tlenowo + beztlenowo,
- ☑ Płyn stawowy – posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych),
- ☑ Skóra – posiew wymazu tlenowo;

#### Alergeny:

- ☑ Immunglobulina IgE (całk.) w surowicy;



## Pakiet CLASSIC PLUS

### Zakres Świadczeń

- ☑ Immunologia + autoimmunologia:
- ☑ P/c przeciwjądrowe (ANA2) – TEST KOMPLEKSOWY ANA 2 (p/c przeciwjądrowe ANA + miano ANABLOT),
- ☑ C3 składnik dopełniacza,
- ☑ C4 składnik dopełniacza,
- ☑ Poziom inhibitora C1 esteraazy dopełniacza,
- ☑ Immunoglobulina IgA w surowicy,
- ☑ Immunoglobulina IgG w surowicy,
- ☑ Immunoglobulina IgM w surowicy,
- ☑ Czynniki reumatoidalny RF IgM,
- ☑ Przeciwciała antykardiolipinowe IgM,
- ☑ Przeciwciała antykardiolipinowe IgG,
- ☑ Przeciwciała PANCA (MPO),
- ☑ Przeciwciała przeciw gliadynie IgA,
- ☑ Przeciwciała przeciw gliadynie IgG,
- ☑ Przeciwciała endomysialne IgG,
- ☑ Przeciwciała endomysialne IgA,
- ☑ Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA2),
- ☑ Przeciwciała mitochondrialne (AMA),
- ☑ Przeciwciała przeciw plemnikiem,
- ☑ Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA),
- ☑ Przeciwciała przeciw antycytrulinowe (aCCP),
- ☑ Test LKM (autoimmunologiczne zap. wątroby – AIH),
- ☑ Mikroalbuminuria w DZM,
- ☑ Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA,
- ☑ Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG,
- ☑ Przeciwciała przeciw keratynowe (AKA), Yersinia p/c IgA,
- ☑ Yersinia p/c IgG,
- ☑ Yersinia p/c IgM,
- ☑ Insulinopodobny czynnik IgF,
- ☑ Test ENA – 6 profil,
- ☑ Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG,
- ☑ Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM.

#### PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA:

Na podstawie skierowania od lekarza pacjentom wykonywane są badania diagnostyczne:

- ☑ Audiogram,
- ☑ Badanie autorefraktometrem,
- ☑ Badanie dna oka,
- ☑ Badanie widzenia przestrzennego,
- ☑ Dermatoskopia,
- ☑ EKG spoczynkowe z opisem,
- ☑ Gonioskopia,
- ☑ Krzywa dobowego ciśnienia śródgałkowego,
- ☑ Komputerowe bezkontaktowe badanie ciśnienia gałkowego,
- ☑ Spirometria, Spirometria z próbą rozkurczową,
- ☑ Test Actim CRP,
- ☑ Tympanogram,
- ☑ Tonometria,

#### RTG kostny:

- ☑ RTG czaszki (1 projekcja),
- ☑ RTG czaszki AP + bok,
- ☑ RTG twarzoczaszki,
- ☑ RTG potylicy wg Towna (wg Orleya),
- ☑ RTG zatok obocznych nosa,
- ☑ RTG oczodołów porównawcze (1 projekcja),
- ☑ RTG oczodołów – 2 projekcje,
- ☑ RTG celowane na oczodół,
- ☑ RTG celowane na siodło tureckie,
- ☑ RTG kanału nerwu wzrokowego,
- ☑ RTG uszu wg Schillera (porównawcze),
- ☑ RTG stawów skroniowo-żuchwowych,
- ☑ RTG stawów skroniowo-żuchwowych czynnościowe,
- ☑ RTG żuchwy PA + skos,
- ☑ RTG żuchwy (1 projekcja),
- ☑ RTG krtani,
- ☑ RTG kości nosa,
- ☑ RTG nosogardła,
- ☑ RTG klatki piersiowej PA z oceną tchawicy,
- ☑ RTG celowane na poszczególne kręgi,
- ☑ RTG kręgosłupa C1-C2 (celowane na żąb obrotnika),
- ☑ RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok,
- ☑ RTG kręgosłupa szyjnego – czynnościowe (2 projekcje),
- ☑ RTG kręgosłupa szyjnego – skosy (2 projekcje),
- ☑ RTG kręgosłupa szyjnego – bok (1 projekcja),
- ☑ RTG całego kręgosłupa w pozycji stojącej (scolioza) AP,
- ☑ RTG całego kręgosłupa w pozycji stojącej AP+bok,
- ☑ RTG klatki piersiowej AP/PA,
- ☑ RTG klatki piersiowej – bok,
- ☑ RTG klatki piersiowej AP/PA + bok,
- ☑ RTG klatki piersiowej AP/PA + bok z kontrastem,
- ☑ RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc,
- ☑ RTG żeber – skos,

- ☑ RTG żeber AP/PA (1 projekcja),
- ☑ RTG żeber L+P (2 projekcje),
- ☑ RTG stawu barkowego AP,
- ☑ RTG stawu barkowego osiowe,
- ☑ RTG stawu barkowego transtorakalne,
- ☑ RTG stawu barkowego AP + osiowe,
- ☑ RTG stawów barkowych (porównawcze),
- ☑ RTG stawów barkowych AP + osiowe (porównawcze),
- ☑ RTG kości ramiennej AP + bok,
- ☑ RTG stawu łokciowego AP + bok,
- ☑ RTG stawów łokciowych AP + bok (porównawcze),
- ☑ RTG przedramienia AP + bok,
- ☑ RTG nadgarstka AP + bok,
- ☑ RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach,
- ☑ RTG nadgarstka – skosy (2 projekcje),
- ☑ RTG nadgarstków AP (porównawcze),
- ☑ RTG nadgarstków AP + bok (porównawcze),
- ☑ RTG ręki – bok/AP/skos (1 projekcja),
- ☑ RTG ręki AP + skos,
- ☑ RTG rąk AP (porównawcze),
- ☑ RTG rąk AP + skos (porównawcze),
- ☑ RTG palca ręki AP + bok,
- ☑ RTG łopatki AP + osiowe,
- ☑ RTG łopatki AP,
- ☑ RTG łopatki osiowe,
- ☑ RTG obojczyków porównawcze,
- ☑ RTG obojczyka AP,
- ☑ RTG mostka – bok,
- ☑ RTG mostka – bok + skos,
- ☑ RTG stawów mostkowo-obojczykowych (1 projekcja),
- ☑ RTG kręgosłupa piersiowego + bok,
- ☑ RTG kręgosłupa piersiowo-łędźwiowego na stojąco AP (scolioza),
- ☑ RTG kręgosłupa piersiowo-łędźwiowego na stojąco AP + bok (scolioza),
- ☑ RTG kręgosłupa łędźwiowego AP + bok,
- ☑ RTG kręgosłupa łędźwiowego czynnościowe (2 projekcje),
- ☑ RTG kręgosłupa łędźwiowego skosy (2 projekcje),
- ☑ RTG kręgosłupa łędźwiowego celowane L5 – S1,
- ☑ RTG kości krzyżowej AP + bok,
- ☑ RTG kości ogonowej AP + bok,
- ☑ RTG kości ogonowej – bok/AP (1 projekcja),
- ☑ RTG stawów krzyżowo-biodrowych PA,
- ☑ RTG stawów krzyżowo-biodrowych skosy (2 projekcje),
- ☑ RTG przegładowej jamy brzusznej (1 projekcja),
- ☑ RTG jamy brzusznej celowane na przeponę (1 projekcja),
- ☑ RTG kości miednicy,
- ☑ RTG stawu biodrowego AP,
- ☑ RTG stawu biodrowego osiowe,
- ☑ RTG stawu biodrowego AP + osiowe,
- ☑ RTG stawów biodrowych AP + osiowe (porównawcze),
- ☑ RTG stawów biodrowych AP (porównawcze),
- ☑ RTG kości udowej AP + bok,
- ☑ RTG stawu kolanowego AP + bok,
- ☑ RTG stawów kolanowych AP + bok (porównawcze),
- ☑ RTG stawów kolanowych AP + bok (na stojąco),
- ☑ RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja),
- ☑ RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze),
- ☑ RTG całych kończyn dolnych, RTG rzepki bok,
- ☑ RTG rzepki AP/PA,
- ☑ RTG rzepki AP/PA + bok,
- ☑ RTG rzepki osiowe,
- ☑ RTG rzepki L + P osiowe (porównawcze),
- ☑ RTG rzepki 3 kąty porównawcze (3 projekcje),
- ☑ RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje),
- ☑ RTG rzepki według Merchanta,
- ☑ RTG podudzia AP + bok,
- ☑ RTG stawu skokowego AP + bok,
- ☑ RTG stawu skokowego
- ☑ AP + bok porównawcze,
- ☑ RTG stawu skokowego (celowane na więzozrost),
- ☑ RTG stopy AP + bok,
- ☑ RTG stopy – skos/bok (1 projekcja),
- ☑ RTG stóp AP/bok (porównawcze),
- ☑ RTG stóp AP + bok (porównawcze),
- ☑ RTG palca stopy AP + bok,
- ☑ RTG kości piętowej (1 projekcja),
- ☑ RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze),
- ☑ RTG kości piętowych osiowe + bok.

#### ZNIŻKI W ODDZIAŁACH ENEL-MED:

Osoby objęte programem posiadają zniżkę: 15% na pozostałe badania laboratoryjne, 15% na program 24 h dla zdrowia, 15% na profilaktykę i doraźną pomoc stomatologiczną, 15% na stomatologię zachowawczą, 50% na usługę ENEL – MED FAST (usługa umożliwiła pacjentom umówienie się na usługę medyczną odpowiadającą rodzajowo usługom medycznym znajdującym się w posiadanym przez Pacjenta pakiecie do imiennie wybranego lekarzaspecialisty



## **Pakiet CLASSIC PLUS**

### **Zakres Świadczeń**

w terminie dwóch kolejnych dni, tj. dzień, w którym wizyta jest umawiana oraz dzień następny; zgodnie z aktualnymi zasadami świadczenia usługi wizyta może być umówiona przez Pacjenta za pośrednictwem systemu on-line, a zatem wymaga posiadania przez pacjenta dostępu do systemu), 10% na pozostałe konsultacje specjalistyczne, usługi z zakresu rehabilitacji, operacji, badań diagnostycznych i innych nie zawartych w pakietach. Zniżki nie obejmują badań genetycznych, implantów, leków oraz materiałów użytych podczas operacji i zabiegów. Zniżki obowiązują na usługi zgodnie z zakresem oferowanym w Oddziałach Centrum Medycznego ENEL-MED obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

